

# VEJLEDNING I OPRETTELSE AF EN ODIN- RAPPORT OG VALG AF RAPPORTKATEGORI

## INDHOLD

1. Oprettelse af en ny ODIN-rapport.....	1
1.1 Standardskabelonen .....	2
1.2 Assistanceskabelonen .....	3
1.3 Tilkald af hjælp fra stationer indenfor eget beredskab/ansvarsområde .....	4
2. Valg af rapportkategori i rapporten .....	4
2.1 Rapportkategorier.....	5
2.1.1 Aftale .....	5
2.1.2 Assistance .....	5
2.1.3 Underrapport .....	6
2.1.4 Øvelse.....	7
2.1.5 Uden for beredskabsloven.....	8
2.1.6 Udenlandsk assistance.....	8
BILAG 1 - Underrapport .....	9

**For eksempler på ændret rapportkategori f.eks. underrapporter gå direkte til kapitel 2.**

### 1. OPRETTELSE AF EN NY ODIN-RAPPORT

Ved oprettelse af en ny ODIN-rapport vælges fanebladet "udrykningsrapporter", "ny udrykningsrapport".



**BEREDSKABSSTYRELSEN** TrekantBrand

Udrykningsrapporter Administration Stamdata GIS (Test version)

Ny udrykningsrapport Kladder Til godkendelse Søg test link

**DRIFTSINFORMATION** **Kontakt**

Oplever du af og til, at der er problemer med adressefrem søgning og visning af kort i udrykningsrapporten. Så kan det være kortforsyningen, den er gal med. Klik [kortforsyningen.dk](http://kortforsyningen.dk) for at se de seneste driftsmeddelelser fra Kortforsyningen.

Fejl og mangler i det nye ODIN bedes indrapporteret til ODIN-hotline på e-mailadressen [helpdesk@odin.dk](mailto:helpdesk@odin.dk).

ODIN-Hotline  
E-mail: [helpdesk@odin.dk](mailto:helpdesk@odin.dk)

Her skal der i første omgang tages stilling til valg af rapportskabelon (type). Der er to muligheder. Valg af skabelonen **"standard"** eller skabelonen **"assistance"**.

## Ny udrykningsrapport

### Valg af udrykningsrapport

**"Standard"** Standardrapporten er hovedrapporten, som indeholder oplysninger om hele indsatsen, herunder detaljer vedr. brand, redning og miljøuheld (CBRNE-hændelser).

**"Assistance"** benyttes, når redningsberedskabet har assisteret ved en hændelse udenfor eget udrykningsområde, herunder også ved udrykninger til mødeplanobjekter. I Assistanterapporten vil de primære oplysninger omhandle, hvilken opgave der er udført på skadestedet, samt hvor mange køretøjer og personer, der har assisteret. Hvis der er assisteret inden for eget beredskab udfyldes kun en standardrapport med de samlede oplysninger både for den primære station og de assisterende stationer.

Hvis dækning af et slukningsområde efter aftale, jf. beredskabslovens § 13, stk. 1, involverer mere end et redningsberedskab skal rapportkategori på meldingsfanebladet rettes til "aftale". Det kan f.eks. være tilfældet, hvis kommunen til et område alene sender en indsatsleder, som typisk vil udfylde standardrapporten, mens resten af udrykningen består af køretøjer fra en anden kommune.




Det er vigtigt, at vælge den rigtige skabelon, fra start, da grundindholdet i de to skabeloner er forskelligt. **"Assistanceskabelonen"** indeholder f.eks. meget færre oplysninger om selve indsatsen end **"standardskabelonen"**.

### 1.1 STANDARDSKABELONEN

**Standardskabelonen** anvendes i langt de fleste tilfælde. Eksempelvis, oprettes en standardrapport i de tilfælde hvor et redningsberedskab har været på en indsats indenfor eget ansvarsområde og er den primære aktør på stedet.

**Standardskabelonen** vælges også i de tilfælde et beredskab har været kaldt til en indsats i et andet redningsberedskabs ansvarsområde, fordi vagtcentralen har taget fejl af ansvarsområderne.

*Eks.: Beredskab Øst kører til en indsats inden for eget ansvarsområde. Her anvendes en standardrapport.*



Alarmering	
Skadestedet	Rapportnummer ? 1208-178 test lsa
Indsats	Rapportkategori ? Standard

Standardrapporten anvendes også hvis et beredskab tilkaldes ved en fejl til en indsats i et fremmed beredskabs ansvarsområde.

## 1.2 ASSISTANCESKABELONEN

Assistanceskabelonen anvendes primært i de tilfælde en indsats er udført af et beredskab udenfor eget ansvarsområde efter tilkald fra det redningsberedskab, der har beredskabsansvaret for området.

Ved anvendelse af en assistancerapport skal der altid være en standardrapport, som er udfyldt af det beredskab, som har anmodet om assistance.

I det tilfælde er det vigtigt, at rapporterne kobles, se "*vejledning om kobling af rapporter*" som kan downloades på [BRS.dk/Redningsberedskab/myndighed/Viden, data og dokumentation](http://BRS.dk/Redningsberedskab/myndighed/Viden,data%20og%20dokumentation).

Eks.: Nordsjællands Brandvæsen er tilkaldt til en indsats. Beredskabet vurderer at de har brug for yderligere hjælp og anmoder Frederiksborg Brand og Redning om assistance. Nordsjællands Brandvæsen udfylder i dette tilfælde en "*standardrapport*":

The screenshot shows the 'Alarmering' form. On the left, there is a sidebar with 'Skadestedet' and 'Indsats' selected. The main form has the following fields: 'Rapportnummer' with the value 'Test - 1', and 'Rapportkategori' with a dropdown menu showing 'Standard'. The 'Rapportkategori' field is circled in red.

Frederiksborg Brand og Redning udfylder efterfølgende en "*assistancerapport*".

The screenshot shows the 'Alarmering' form. On the left, there is a sidebar with 'Skadestedet' and 'Indsats' selected. The main form has the following fields: 'Rapportnummer' with the value 'Test 2', and 'Rapportkategori' with a dropdown menu showing 'Assistance'. The 'Rapportkategori' field is circled in red.

Herefter kobler Frederiksborg Brand og Redning *assistancerapporten* til "*standardrapporten*" fra Nordsjællands Brandvæsen.

The screenshot shows the 'Kobling af rapporter' form. On the left, there is a sidebar with 'Alarmering', 'Skadestedet', 'Indsats', 'Beskrivelse', and 'Ressourcer - Køretøjer mv.' selected. The main form has the following fields: 'Du har mulighed for at koble denne rapport sammen med rapporter for samme hændelse', a checkbox for 'Udvidet geografisk søgning', and a search field 'Søg evt. efter det ønskede rapportnummer' with the value '1200-144'. Below the search field is a 'Søg rapporter' button. At the bottom, there is a section 'Sammenkoblede rapporter:' with a checked checkbox and the text '06-11-2019 15:37:12: Auktionsgade 5, Esbjerg, Rapportnummer: Test - 1'. The search field, the 'Søg rapporter' button, and the list of linked reports are circled in red.

Ved opgørelse af "antal hændelser" tæller assistancerapporter ikke med, da standardrapporten allerede har angivet, at der er tale om én hændelse. Ved opgørelse af f.eks. timeforbrug tælles timerne fra assistancerapporterne med i det samlede timeforbrug.

### 1.3 TILKALD AF HJÆLP FRA STATIONER INDENFOR EGET BEREDSKAB/ANSVARsomRÅDE

Det er vigtigt, at der **IKKE** udarbejdes en assistancerapport i de tilfælde hvor en station assisterer en anden station inden for  **eget**  ansvarsområde. I de tilfælde samles alle oplysninger på samme standardrapport. Den assisterende stations køretøjer sættes i stedet som "assistance" på standardrapporten.

Her skal der således kun udarbejdes EN rapport.

Eks.: Station Grindsted tilkaldes til en indsats. Førstedrykningen vurderer at der er behov for yderligere mandskab og tilkalder hjælp fra Station vejle. Der udarbejdes kun EN rapport hvor førstedrykningen sættes til  *primær*  under  *udrykningsart*  og den supplerende udrykning fra Vejle sættes til  *assistance*  under  *udrykningsart* .

The screenshot shows a software interface for reporting incidents. On the left is a sidebar with menu items: 'Ressourcer - Personer', 'Ressourcer - Specialmateriel', 'Kobling af rapporter', 'Forbrugsmateriel', and 'Opsummering'. The main area displays two incident reports. The top report is for '405 - 1417 A - Sprøjte' at 'St. Grindsted Billund Brandvæsen'. The 'Udrykningsart' dropdown is set to 'Primær' and is circled in red. The bottom report is for 'F-1 Iveco 80E17 Tector 2003' at 'Vejle'. The 'Udrykningsart' dropdown is set to 'Assistance' and is also circled in red. Both reports show various time points and a 'Kopier til øvrige køretøjer mv.' button.

### 2. VALG AF RAPPORTKATEGORI I RAPPORTEN

Når der er åbnet en ny rapport (enten ved brug af skabelonen *Standard* eller *Assistance*) kan der på første faneblad (Alarmeringsfaneblad) skiftes til en ny rapportkategori. Der kan udover "standard" vælges mellem 1) aftale, 2) assistance, 3) underrapport 4) øvelse, 5) udenfor Beredskabsloven 7) udenlandsk assistance.

Det er ikke tilladt at skifte fra "assistance" til "standard" på Alarmeringsfanebladet, hvis man har valgt den forkerte skabelon på forsiden og ved en fejl har oprettet en "assistanceskabelon". Det skyldes, at "**assistanceskabelonen**" indeholder færre oplysninger end "**standardskabelonen**" hvilket i dette tilfælde vil betyde at rapporten kommer til at indeholde for få oplysninger.

## 2.1 RAPPORTKATEGORIER

### 2.1.1 Aftale

Rapportkategorien "*aftale*" anvendes i de tilfælde en indsats er udført af et beredskab indenfor eget udrykningsområde men i et andet beredskabs ansvarsområde i h.h.t. en aftale indgået mellem de to beredskaber. Et eksempel kan være et beredskab med en motorvej i umiddelbar nærhed af beredskabsgrænsen, hvor det er nemmere/hurtigere for naboberedskabet, at komme til at rykke ud i venstre spor.

"*Aftale*"-kategorien anvendes således i de tilfælde hvor den indsats redningsberedskabet er kaldt ud til i første omgang er fundet i en nedskrevet aftale. Ved brug af "*aftalekategorien*" vælges en "**standardrapport**" på forsiden. Aftalerapporter opgøres på samme måde som standardrapporter.

Eks.: Sydøstjyllands Brandvæsen kaldes ud til en indsats til en hændelse på en motorvejsstrækning som ligger indenfor beredskabets udrykningsområde (grundet en aftale) men som ikke er en del af eget ansvarsområde (det ligger i Trekant Brands ansvarsområde). Der vælges en "**standardrapportskabelon**" og "*rapportkategori*" sættes til **aftale**.

The screenshot shows a web interface for creating a report. At the top, there is a dark blue header with the text 'Udrykningsrapport' on the left and 'Status: Kladde BRSid: 1208-178' on the right. Below the header, there are buttons for 'Kladde gemt, kl. 12:54', 'Hjælp', and 'Print'. The main content area is titled 'Alarmering' and contains several input fields. The 'Rapportnummer' field is filled with '1208-178 test lsa'. The 'Rapportkategori' field is a dropdown menu with 'Aftale' selected, and this field is circled in red. To the left of the form, there is a sidebar with a menu containing 'Alarmering', 'Skadestedet', and 'Indsats'.

### 2.1.2 Assistance

Der kan skiftes til assistance i rapportkategorien på Alarmeringsfanebladet i de tilfælde, hvor der er valgt standardrapport på forsiden i stedet for assistancerapport. Rapporten vil dog i dette tilfælde stadig indeholde samme oplysninger som en almindelig standardrapport, idet det er standardrapportskabelonen der danner grundlaget for rapporten.

### 2.1.3 Underrapport

I de senere år er der opstået en ny type af aftale mellem beredskaberne, som indebærer at der køres fra nærmeste station. Det betyder eksempelvis, at indsatslederen og udrykningsstyrken kommer fra to forskellige beredskabers ansvarsområder. I disse tilfælde skal der udarbejdes en almindelig standardrapport kombineret med en ny rapportkategori i form af en "underrapport".

Det er f.eks. i de tilfælde, hvor førsteudrykningen foretages af naboberedskabet, men hvor indsatsleder med eventuelt resten af styrkerne ankommer fra det ansvarshavende beredskab.

Der skal i disse tilfælde udfyldes en standardrapport for det beredskab, hvor skadestedet ligger, mens der skal udfyldes en underrapport for beredskabet som kørte som "nærmeste station" ind i et andet beredskabs ansvarsområde.

Standardrapporten udfyldes som normalt med de oplysninger som det ansvarlige beredskab har kendskab til. Oftest vil indsatslederen komme fra det ansvarlige beredskab. I tilfælde af, at det er slukningstoget der kommer fra det ansvarlige beredskab kan det blive nødvendigt at bede indsatslederen fra det fremmede beredskab om supplerende oplysninger, således at alle de indsatsfaglige oplysninger i standardrapporten kan udfyldes.

Det beredskab som understøtter beredskabet i indsatsområdet skal herefter oprette en "underrapport" som efterfølgende **kobles** til standardrapporten.

Rapporten vælges ved først at vælge rapportskabelonen "*assistanterapport*" og herefter ændre "rapportkategori til "*underrapport*" på "*Alarmeringsfanebladet*".

### **"Underrapport"**

Eks.: Der er indgået en aftale mellem to redningsberedskaber (Sydøstjyllands Brandvæsen og Midtjysk Brand og Redning), hvor der er aftalt en gensidig indsættelse af nærmeste relevante udrykningsenhed med de rette kompetencer og materiel uafhængigt af ansvarsområde men hvor indsatslederen kommer fra det ansvarlige beredskab. Det betyder f.eks., at Sydøstjyllands Brandvæsen sender egen indsatsleder, mens den resterende del af udrykningsstyrken kommer fra den nærmeste station fra Midtjysk Brand og Redning.

Indsatslederen fra SOJBV opretter en "standardrapport". Rapporten udfyldes som normalt, dog kun med indsatslederens køretøjs- og personeloplysninger.

Ny udrykningsrapport

Valg af udrykningsrapport

"Standard" Standardrapporten er hovedrapporten, som indeholder oplysninger om hele indsatsen, herunder detaljer vedr. brand, redning og miljøhændelse (CBRNE-hændelser).

"Assistance" benyttes, når redningsberedskabet har assisteret ved en hændelse uden for eget udrykningsområde, herunder også ved udrykninger til mødeplanobjekter. I Assistancerapporten vil de primære oplysninger omhandle, hvilken opgave der er udført på skadestedet, samt hvor mange køretøjer og personer, der har assisteret. Hvis der er assisteret inden for eget beredskab udfyldes kun en standardrapport med de



Midtjysk Brand og Redning der har leveret udrykningsstyrken opretter herefter en rapport ved brug af en "assistanceskabelon".

Rapportkategorien sættes efterfølgende til "underrapport" på Alarmeringsfanebladet" og beredskabet udfylder køretøjs- og personeloplysninger.

**For yderligere eksempel, hvor underrapport anvendes se bilag 1.**

#### 2.1.4 Øvelse

Rapportkategorien "Øvelse" kan anvendes hvis der i forbindelse med en test er oprettet en rapport i ODIN (produktion). Den bør dog slettes i stedet for.

Til test opfordres generelt at anvende QA-ODIN.

Øvelsesrapporter tæller ikke med i nogen former for opgørelser.

#### 2.1.5 Uden for beredskabsloven

Rapportkategori "*uden for beredskabsloven*" anvendes til evt. dokumentation af indsatser uden for beredskabsloven. Anvendelsen er frivillig.

Rapporterne tæller ikke i opgørelser. Eksempler kan være aftaler vedr. tyverialarmer eller hjælp til plejehjem m.fl.

#### 2.1.6 Udenlandsk assistance

Se særskilt vejledning



# BILAG 1 - UNDERRAPPORT

**Eks 1.:** Trekantbrand tilkaldes til en indsats indenfor eget ansvarsområde men hvor nærmeste station ligger i Sydøstjyllands Brandvæsens ansvarsområde.

Trekantbrand sender en indsatsleder og Sydøstjylland sender førsteudrykningen bestående af en autosprøjte samt mandskab.

Der er brug for yderligere forstærkning, så der rekvireres en båd fra Sydøstjyllands Brandvæsen (tætteste station med redningsbåd).

Trekantbrand udfylder en standardrapport med alle indsatsoplysninger og påfører indsatsleder på rapporten. Udrykningsart sættes til "primær".

## Ny udrykningsrapport

### Valg af udrykningsrapport

"Standard" Standardrapporten er hovedrapporten, som indeholder oplysninger om hele indsatsen, herunder detaljer vedr. brand, redning og miljøuheld (CBRNE-hændelser).

"Assistance" benyttes, når redningsberedskabet har assisteret ved en hændelse udenfor eget udrykningsområde, herunder også ved udrykninger til mødeplanobjekter. I Assistancerapporten vil de primære oplysninger omhandle, hvilken opgave der er udført på skadestedet, samt hvor mange køretøjer og personer, der har assisteret. Hvis der er assisteret inden for eget beredskab udfyldes kun en standardrapport med de samlede oplysninger både for den primære station og de assisterende stationer.

Hvis dækning af et slukningsområde efter aftale, jf. beredskabslovens § 13, stk. 1, involverer mere end et



Sydøstjyllands Brandvæsen vælger en "assistancerapport" og sætter rapportkategori til "underrapport".

Kladde gemt, kl. 09:31

Alarmering	
Alarmering	Rapportnummer ?
Skadestedet	Rapportkategori ?
Indsats	Underrapport
Beskrivelse	Lokalt rapportnummer

Autosprøjte samt mandskab sættes til "primær" under udrykningsart.

Navn	Udrykningsart ?	Alarm tidspunkt ?
1357 ASP 16	Primær	
Station		Alarm tidspunkt

Redningsbåd og mandskab til båd sættes til "assistance" under udrykningsart.

Ressourcer - Køretøjer mv.	Navn	Udrykningsart ?	Alarm tidsp
	0364 Rib redningsbåd	Assistance	
Ressourcer - Personer			


Sagsnr.:  
Dok.nr.:

**Eks. 2:** Sydøstjyllands Brandvæsen tilkaldes til en indsats indenfor eget ansvarsområde men hvor nærmeste station ligger i Trekant Brands ansvarsområde.

Sydøstjylland sender en indsatsleder og Trekantbrand sender førsteudrykningen bestående af en holdleder og en autosprøjte. Der er brug for yderligere forstærkning, så der rekvireres en drejestige fra Sydøstjyllands Brandvæsen (det ansvarlige beredskab).


Sydøstjyllands brandvæsen udfylder en *standardrapport* med alle indsatsoplysningerne og påfører indsatsleder og drejestige samt mandskab på rapporten.

Indsatsleder sættes til "*primær*" under udrykningsart mens drejestigen sættes til "*assistance*".




The screenshot shows a form with two dropdown menus. The first dropdown, labeled 'Udrykningsart', has 'Primær' selected. The second dropdown, also labeled 'Udrykningsart', has 'Assistance' selected. Both dropdowns are circled in red.

Trekantbrand udfylder en *assistancerapport* hvor rapportkategorien sættes til *underrapport* og hvor autosprøjte, holdleder og mandskab påføres rapporten. Disse sættes til "*primær*" under udrykningsart.



The screenshot shows the 'Alarmering' section of a form. On the left is a sidebar with 'Alarmering', 'Skadestedet', 'Indsats', and 'Beskrivelse'. The main form has a 'Rapportnummer' field, a 'Rapportkategori' dropdown set to 'Underrapport', and a 'Lokalt rapportnummer' field. The 'Rapportkategori' dropdown is circled in red.



The screenshot shows a form with several fields. The 'Udrykningsart' dropdown is set to 'Primær' and is circled in red. Other fields include 'Alarm tidspunkt', 'Indsatsopgave' (set to 'Vælg...'), 'Afgangs tidspunkt', and 'Afgangstid'.

